



**... mit Herzblut**

**denkmal 2016**

## KREIDEZEITFENSTER

### So erreichen Sie uns



#### FECON-Gruppe



Nur hier bekommen Sie das Original  
KREIDEZEITFENSTER, mit fairer  
und fundierter Beratung.

PLZ 10–15  
AU-Fenster  
[www.au-fenster.de](http://www.au-fenster.de)  
[mail@au-fenster.de](mailto:mail@au-fenster.de)

PLZ 26–28, 49  
WFB – Werkhof für Baugestaltung  
[www.werkhof-baugestaltung.de](http://www.werkhof-baugestaltung.de)  
[info@werkhof-baugestaltung.de](mailto:info@werkhof-baugestaltung.de)

PLZ 16–18, 24, 25  
FECON-Fenster Arne Kraft  
[www.fecon-a.de](http://www.fecon-a.de)  
[arne@fecon.de](mailto:arne@fecon.de)

PLZ 29–31, 38, 39  
Tischlerei BiberBau GmbH  
[www.biberbau-tischlerei.de](http://www.biberbau-tischlerei.de)  
[info@biberbau-tischlerei.de](mailto:info@biberbau-tischlerei.de)

PLZ 19–23  
frenking – ff – fenster GmbH  
[www.ff-fenster.de](http://www.ff-fenster.de)  
[FECON@ff-fenster.de](mailto:FECON@ff-fenster.de)

die übrigen PLZ  
frovin GmbH  
[www.frovin.de](http://www.frovin.de)  
[info@frovin.de](mailto:info@frovin.de)

2

#### Technische Fragen?

Bitte kontaktieren Sie uns bei rein technischen Fragen per E-Mail:

[einfach@kreidezeitfenster.de](mailto:einfach@kreidezeitfenster.de)

Nähere Informationen erhalten Sie auf [www.kreidezeitfenster.de](http://www.kreidezeitfenster.de)



Ihr Vertragspartner:

## Übersicht Uw-Werte (W/m<sup>2</sup>K) Berliner Kastenfenster



- \* Normfenster 1-flg. 1230 x 1480; Isoglas mit AH THERMIX TX.N plus
- \* Berechnungen gemäß DIN EN ISO 10077-1 / DIN EN ISO 10077-2 und ISO 15099
- \* für alle Werte liegen detaillierte Prüfberichte vor

Bezeichnung Berliner Kastenfenster	Außenflügel		Innenflügel		Holzartengruppe	Holzartengruppe
	Bautiefe mm	Verglasung FLOAT 4 mm	Bautiefe mm	Verglasung ISO	<b>WLF 0,13</b> Kiefer / Lärche	<b>WLF 0,18</b> Eiche
<b>44 / 44</b>	44	Ug = 5,7	44	4 / 12 / :4 Ug = 1,3	<b>1,1</b>	<b>1,2</b>
<b>44 / 44</b>	44	Ug = 5,7	44	4 / 10 / :4 Ug = 1,0 (Kr)	<b>1,0</b>	<b>1,1</b>
<b>44 / 44</b>	44	K-GLASS Ug = 3,8	44	4 / 12 / :4 Ug = 1,3	<b>0,91</b>	<b>0,95</b>
<b>44 / 68</b>	44	Ug = 5,7	68	4 / 16 / :4 Ug = 1,1	<b>0,98</b>	<b>1,0</b>
<b>44 / 68</b>	44	Ug = 5,7	68	4 / 16 / :4 Ug = 1,0	<b>0,92</b>	<b>0,98</b>
<b>44 / 68</b>	44	Ug = 5,7	68	4: / 10 / 4 / 10 / :4 Ug = 0,8	<b>0,79</b>	<b>0,86</b>
<b>44 / 68</b>	44	Ug = 5,7	68	4: / 10 / 4 / 10 / :4 Ug = 0,6 (Kr)	<b>0,73</b>	<b>0,78</b>





KASTENFENSTER innen öffnend 44/44 Kittfalz GN profiliert

Vertikalschnitt

10/2016

KREIDEZEITFENSTER – das Original – einfach handgestrichen – einfach gut




KASTENFENSTER innen öffnend 44/44 Kittfalz GN profiliert


Horizontalschnitt

10/2016

KREIDEZEITFENSTER – das Original – einfach handgestrichen – einfach gut



6





KASTENFENSTER außen öffnend 44/44 Kittfalz GN profiliert

Vertikalschnitt

10/2016

KREIDEZEITFENSTER – das Original – einfach handgestrichen – einfach gut





KASTENFENSTER außen öffnend 44/44 Kittfalz GN profiliert

Horizontalschnitt

10/2016

KREIDEZEITFENSTER – das Original – einfach handgestrichen – einfach gut





TERRASSENTÜR 68 mm Bautiefe / innen bedienbar

Vertikalschnitt

10/2016

KREIDEZEITFENSTER – das Original – einfach handgestrichen – einfach gut




TERRASSENTÜR 68 mm Bautiefe / innen bedienbar

Horizontalschnitt

10/2016

KREIDEZEITFENSTER – das Original – einfach handgestrichen – einfach gut





FENSTERTÜR – Zargenelemente

Vertikalschnitt

10/2016

KREIDEZEITFENSTER – das Original – einfach handgestrichen – einfach gut














FENSTERTÜR – Zargenelemente


Horizontalschnitt

10/2016

KREIDEZEITFENSTER – das Original – einfach handgestrichen – einfach gut





12



STULPLEISTEN 50 mm breit

10/2016









KREIDEZEITFENSTER – das Original – einfach handgestrichen – einfach gut



STULPLEISTEN 50 mm breit

10/2016

KREIDEZEITFENSTER – das Original – einfach handgestrichen – einfach gut




KÄMPFERPROFILE

Profilbreiten für 79 / 96 mm Kämpfer

10/2016

KREIDEZEITFENSTER – das Original – einfach handgestrichen – einfach gut



HOLZWETTERSCHENKEL

10/2016

KREIDEZEITFENSTER – das Original – einfach handgestrichen – einfach gut



**... einfach handgestrichen**

**... einfach zu pflegen**

**... einfach zu renovieren**

**... einfach ehrlich**

**... einfach gut**